

بانک سوال رایگان

+ پاسخ
تشریحی

یاوران دانش



راه های ارتباطی با ما:

www.Dyavari.com

۰۲۱ ۹۱۶ ۹۲۱ ۴۰



۱- چرا خطر مصرف مواد مخدر در جوانانی که از مهارت‌های اجتماعی ضعیفی برخوردارند، افزایش می‌یابد؟

۲- با استفاده از برخی کلمات داده شده داخل پرانتز، جدول زیر را کامل کنید.

(مخدر مصنوعی، محرک مصنوعی، مخدر طبیعی، خاصیت بی‌حسی، ال.اس.دی، محرک طبیعی، توهمند حسی)

نوع ماده اعتیادآور	الف	توهم‌زای مصنوعی	ب
نام ماده اعتیادآور	ریتالین	ج	تریاک
اثر ماده اعتیادآور	هیجان‌کاذب	د	خاصیت منگی

۳- مراحل به هم ریخته اثر بلندمدت مصرف مشروبات الکلی بر کبد را به ترتیب پیشرفت آسیب مرتب کنید. (شماره‌ها را در موارد الف تا د بنویسید.)


(۲) سرطان کبد

(۴) سیروز کبدی

(۱) فیروز

(۳) کبد چرب

۴- نمودار زیر در مورد برخی از مضرترین مواد سمی موجود در سیگار می‌باشد. موارد خواسته شده را بنویسید.



۵- چگونه سیگارهای الکترونیکی موجب جراحات صورت، شکستگی فک و دندان‌ها می‌شوند؟

۶- از بین کلمات داخل پرانتز، کلمه مناسب را انتخاب کنید.
اختلالات مصرف مواد (خفیفتر از / شدیدتر از / معادل با) وابستگی به یک ماده است.

۷- جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.


فرد معتاد کسی است که بر اثر مصرف مکرر و مداوم مواد مخدر یا به آن وابسته شده باشد.

۸- یکی از مهارت‌های مقاومتی در برابر دعوت به مصرف مواد اعتیادآور، استفاده از تکنیک ضبط صوت است. چگونگی استفاده از این مهارت را توضیح دهید.

۹- در متن زیر سه نوع ماده اعتیادآور مصنوعی مرتبط با موارد الف تا ج ذکر شده است، مورد مرتبط با هر یک را بنویسید.
(ریتالین - گراس - ترامadol - کراک - ال.اس.دی - شیره تریاک - حشیش - کافئین)
الف) هیجان کاذب ب) اوهام حسی و بصری ج) خاصیت منگی



۱۰- نقشه مفهومی زیر را تکمیل کنید.



۱۱- برای جمله زیر یک دلیل علمی بنویسید.
جوانانی که در فعالیت‌های ورزشی یا کلاسی شرکت می‌کنند، معمولاً تمایل کمتری به مصرف مواد مخدر دارند.

۱۲- برای جمله زیر یک دلیل علمی بنویسید.
تبناکوهای میوه‌ای می‌توانند باعث سرطان، انواع بیماری‌های خطرناک، آرژی و آسم شوند.

۱۳- از بین کلمات داخل پرانتز، کلمه مناسب را انتخاب کنید.
میل شدید و مفرط درونی و خارج از اختیار به ادامه مصرف مواد اعتیادآور مربوط به (وابستگی جسمانی / اختلالات مصرف / وابستگی روانی) است.

«بانک سوال یاوران دانش»

۱۴- جای خالی را با واژه مناسب پر کنید.
با افزایش غلظت الكل در خون، فرد مصرف‌کننده در معرض مسمومیت با الكل قرار گرفته و متعاقب آن آثار منفی روانی و بیشتری را تحمل می‌کند.

۱۵- درستی یا نادرستی عبارت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
یکی از آثار بلندمدت مصرف مشروبات الكلی، همانند مزمن شدن هپاتیت B، منجر به سیروز کبدی می‌شود.

۱۶- کدام ماده موجود در دود سیگار، در افزایش بروز بیماری ناشی از بسته شدن عروق اصلی تغذیه‌کننده قلب نقش دارد؟

۱۷- یکی از شایع‌ترین آثار مصرف بلندمدت مشروبات الكلی را بنویسید.

۱۸- در کودکانی که والدین مصرف‌کننده مواد دخانی دارند، عفونت کدام بخش گوش، زمینه بروز بیشتری دارد؟

۱۹- کدام نوع ویروس در اثر استفاده مشترک قلیان از فرد آلوده متقل می‌شود؟

۲۰- کدام ماده مضر دود سیگار و قلیان می‌تواند در ایجاد تحریک و تحریب بافت‌ها به ویژه ریه نقش ایفا کند؟



۲۱- با توجه به عبارت‌های زیر، به سوالات مربوطه پاسخ دهید.

- (۱) اختلال عملکرد در تحصیل و کار
(۲) نداشتن برنامه برای اوقات فراغت
(۳) پاییندی به مذهب و معنویت
(۴) پدیدار شدن نشانه‌های سندروم محرومیت
(۵) انجام جدی ورزش
(۶) سابقه خانوادگی
- الف) کدامیک از عوامل، بازدارنده نوجوانان در روآوردن به مصرف مواد مخدر به شمار می‌رود؟
ب) می‌تواند از دلایل گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر باشد؟
ج) کدام مورد از نشانه‌های وابستگی به مواد مخدر می‌باشد؟

۲۲- اختلالات مصرف چه تفاوتی با وابستگی به ماده مخدر دارد؟

۲۳- یکی از فرآوردهای گیاهی طبیعی که فرد با مصرف آن چهار اوهام حسی و بصری می‌شود را نام ببرید.

۲۴- یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در شروع مصرف مواد مخدر را نام ببرید.

۲۵- مصرف کدام ماده دخانی دروازه ورود به اعتیاد است؟

«بانک سوال یاوران دانش»

۲۶- جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

بر طبق تحقیقات، اثر دود دسته بیشتر با ماده نیکوتین موجود در دود سیگار ایجاد می‌شود.

۲۷- درستی یا نادرستی عبارت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

- از بارزترین آثار فوری مصرف الكل می‌توان به اختلال در سیستم اعصاب مرکزی اشاره کرد.