

بانک سوال رایگان

+ پاسخ
تشریحی

یاوران دانش



راه های ارتباطی با ما:

www.Dyavari.com

۰۲۱ ۹۱۶ ۹۲۱ ۴۰



۱- چون همانندسازی نیمه-حفاظتی است بنابراین نیمی از دناى باکتری‌ها چگالی متوسط و نیمی دیگر چگالی سبک داشتند و دنایی با چگالی سنگین ایجاد نشد.

۲- الف) یک نقطه
ب) دنابسپاراز (DNA پلی‌مراز)

۳- سنگین‌تر

۴- سوم

۵- درست

۶- درست

۷- ساختار سوم

۸- اکتین و میوزین

۹- طرح همانندسازی حفاظتی

«بانک سوال یاوران دانش»

۱۰- الف) جایگاه فعال آنزیم
ب) دما، pH محیط، غلظت آنزیم و پیش‌ماده (ذکر یک مورد)

۱۱- الف) شکل ۱
ب) شکل ۲
پ) شکل ۲

۱۲- الف) پوشینه‌دار
ب) آنزیم تخریب‌کننده دنا

۱۳- خطی

۱۴- نادرست

۱۵- سطح چهارم پروتئینی زیرا دارای چهار زنجیره پلی‌پپتید است.

۱۶- همانندسازی حفاظتی

۱۷- رنا (RNA) و پروتئین

۱۸- موش - موش یوکاریوت است. بنابراین تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی در دناى آن می‌تواند بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم شود.

«بانک سوال یاوران دانش»

۱۹- بیشتری



۲۰- غیر حفاظتی (پراکنده)

۲۱- نادرست